

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



KLIMATIZACE

WHIRLPOOL 2020





Dokonalá rovnováha

intuice, výkonu a designu

Whirlpool se více než sto let věnuje výzkumu a vývoji, aby svým zákazníkům umožnil využít více času na činnosti, na kterých jim záleží. Vyvinuli jsme intuitivní a moderní spotřebiče, které se umí přizpůsobit potřebám zákazníků a zjednodušili jejich ovládání. Naše nejmodernější spotřebiče jsou vybaveny pokročilými technologiemi, které za minimálního úsilí podávají maximální výkon.

Intuitivní a jednoduché použití

Čas našich zákazníků je vzácný a proto se více než sto let věnujeme výzkumu a vývoji, abychom spotřebitelům umožnili využívat více jejich času na činnosti, na kterých jim záleží. Naše technologie 6. SMYSL intuitivně snímá, vyhodnocuje, adaptuje a řídí technologické procesy pro dosažení perfektních výsledků bez námahy a přináší jedinečné zkušenosti.

Pokročilý výkon

Nabízíme nejpokročilejší technologii bez kompromisu v konečném výsledku. Naše technologie 6. SMYSL je silným příslibem a unikátním uživatelským zážitkem pro zákazníky, kteří chtějí intuitivně dosáhnout dokonalosti.

Špičkový design

Naši zákazníci mají cit pro krásu a touží po jednotném vzhledu spotřebičů, který v jejich domovech určuje estetickou stránku. Proto se věnujeme každému detailu, abychom definovali harmonické a zásadní kontury každého volně stojícího spotřebiče.



KLIMATIZACE



Naše technologie 6. SMYSL snímá, kontroluje a intuitivně nastavuje teplotu s garancí perfektního výkonu, úspor a dokonalého výsledku.

Nová technologie **ComfortSleep** zajistí maximální výkon díky třem funkcím, které zaručí hluboký a klidný spánek celé rodiny. 6. SMYSL Precision Control reguluje teplotu a vlhkost jediným stiskem. S pomocí aplikace 6th SENSE **Live** lze klimatizaci ovládat odkudkoliv. Energeticky úsporná technologie vám pomůže ušetřit za účty a investovat do příjemnějších věcí v životě.



Splitové klimatizace

Jednoduchá, špičková technologie a perfektní stylový výkon



Všechny modely jsou navrženy tak, aby dokonale zapadly do domácího prostředí. Díky nové technologii 6. SMYSL Precision Control si klimatizace sama volí ve vnitřním prostoru vhodný provozní režim (chlazení, topení, větrání nebo odvlhčování) na základě venkovní nebo okolní teploty. Poté s pomocí nového senzoru vlhkosti nastaví ideální teplotu, vlhkost a ventilaci.



Hlavní funkce a technologie



6TH SENSE



6TH SENSE Live



Voice Control



4 ages sleep mode

Doplňkové funkce a technologie



JetFunkce



AroundU



Purification Filtration



4DXpert Airflow



Ecofriendly Gas

6TH SENSE **Live**

Ovládejte svou klimatizaci kdykoliv a odkudkoliv

Díky inovativní technologii 6th SENSE **Live** je možné ovládat všechny funkce klimatizace odkudkoliv a kdykoliv během dne. Klimatizaci lze vzdáleně ovládat spolu s dalšími připojenými spotřebiči Whirlpool.



Aplikace umožňuje s pomocí Wi-Fi dálkově ovládat teplotu a stupeň vlhkosti v domácnosti, optimalizovat spotřebu energie a šetřit výdaje. Zároveň je možné připojit, ovládat a přijímat informace od jiných spotřebičů Whirlpool, vybavených touto technologií.

Voice Control

Ovládejte svou klimatizaci s pomocí hlasového asistenta Google Assistant.



Zapnout klimatizaci během vaření, práce na počítači nebo při nákupu už není žádná utopie: stačí, když úkol svěříte hlasovému asistentovi **Google Assistant**. Díky špičkové technologii Whirlpool a partnerství se společností Google je možné připojit mono split klimatizaci ke všem zařízením s podporou služby **Google Assistant*** a ovládat její zapojení a nastavení jednoduchými hlasovými příkazy.

ComfortSleep

Chytré funkce pro lepší kvalitu spánku

Tři funkce se skvělým výkonem zaručí hluboký a klidný spánek. Tichý režim Silent Mode snižuje hluk ve srovnání se standardním režimem. Pomocí funkce Dim se na noc vypne LED dioda panelu, aby nedocházelo k jakémukoliv rušení spánku

4 různé režimy **Ages Sleep Mode** nabízí volbu nočních programů pro celou rodinu.

Dospělý/Standard

Teplota klesne po prvních 30 minutách spánku a opět stoupne ke konci spánku podle tělesné teploty.

Senior

Teplota odpovídá standardní modalitě v počáteční fázi spánku, ale během hlubokého poklesu dále klesá.

Dítě

Protože jsou děti na teplotu citlivější, je udržována v průběhu noci rovnoměrněji.

Junior

Během poslední fáze spánku se teplota zvyšuje pro usnadnění probuzení, zbylé nastavení je podobné standardnímu režimu.

JetFunction

Rychlé ochlazení během pouhých 10 minut

Někdy to prostě musí být rychle. S JetFunction teplota poklesne během 10 minut o 5 °C.¹



AroundU

Chládek všude kolem vás

Senzor v dálkovém ovladači monitoruje teplotu v bezprostředním okolí a nejen v místě instalace vnitřní jednotky a tak pomáhá docílit rovnoměrné vnitřní teploty.

On/Off spínač na vnitřní jednotce

Modely bez konektivity jsou vybaveny jednoduchým spínačem pro případ, že dálkové ovládání není zrovna k nalezení.



PurificationFiltration

Filtry HEPA a silver Ion

Dvouvrstvý filtrační systém pomáhá uchovat v domácnosti svěží vzduch. Omyvatelný prachový filtr zachytává prach, HEPA filtr odstraňuje ze vzduchu 99,97 % částic větších než 0,3 µm.

AutoClean

Hygienické a rychlé čištění

V režimu chlazení nebo odvlhčování systém odvádí vodu ze vzduchu a znovu ji používá k čištění nečistot z odpařovače. Pokud je přístroj vypnutý, samočisticí systém se automaticky přepne tak, aby vysušil odpařovač. Tím, že brání šíření plísní a bakterií, zajišťuje čisté prostředí vašeho domova a pomáhá šetřit energii.



InverterTechnology

Konstantní teplota a účinnost

Efektivně a nepřetržitě přizpůsobuje rychlost kompresoru podle potřeby, takže nedochází ke kolísání teploty nebo poklesu účinnosti. Ve srovnání s tradičními On/Off spotřebiči a pouze se dvěma rychlostmi ventilátoru, mění inverter frekvenci, která umožňuje přístroji pracovat s měnící se rychlostí - jakmile je v místnosti požadovaná teplota, kompresor začne běžet mnohem pomaleji.

4DXpertAirFlow

Chlazení všemi směry

Zdokonalený systém se 4 vývody vzduchu v různých směrech pro rovnoměrný rozptyl vzduchu.



EcofriendlyGas

Nové chladivo Eco R32

Chladivo nové generace R32 je extrémně energeticky efektivní a šetrné k životnímu prostředí, s menším dopadem na globální oteplování.

PowerSave

O 41 % nižší spotřeba energie

Garantuje snížení spotřeby energie až o 41 % v porovnání s tradičními spotřebiči.²

Přenosné klimatizace

Tiché, kompaktní, jednoduché



Jednoduše stisknete tlačítko 6. SMYSL na ovladači a snímač na vnitřní klimatizační jednotce rozpozná klimatické podmínky v místnosti. Na základě těchto údajů identifikuje optimální kombinaci funkcí (vytápění, chlazení, větrání nebo odvlhčování) k dosažení požadovaných podmínek tak rychle, jak jen to je možné.



Hlavní funkce a technologie



6TH SENSE



*Silent*Mode



Heat Pump



*Ecofriendly*Gas



*Purification*Filtration

Doplňkové funkce a technologie

SilentMode

Snížení hluku až o 70 %¹

Díky speciálnímu provoznímu režimu, který je navržen tak, aby minimalizoval hluk, je přenosná klimatizace Whirlpool schopna velmi tichého provozu pro maximální pohodlí domova.

Heat Pump


Ideální pro všechna roční období

Nový přenosná klimatizační jednotka s funkcí chlazení a topení zajistí perfektní teplotu v každém ročním období, dokonce i v zimě.

EcofriendlyGas

Nové chladivo Eco R290

Ještě ekologičtější s využitím nejmodernější generace chladiva. R290 je vysoce účinný zemní plyn bez negativního vlivu na ozonovou vrstvu, s respektem k životnímu prostředí a optimálním výkonem.²



PurificationFiltration

HEPA filtr a prachový filtr

Dvouvrstvý filtrační systém pomáhá uchovat v domácnosti svěží vzduch. Omyvatelný prachový filtr zachytává prach, HEPA filtr odstraňuje z proudícího vzduchu 99,97 % částic větších než 0,3 µm.

Design

Praktické a kompaktní

Nové přenosné klimatizace Whirlpool jsou nyní ještě kompaktnější a manipulace s nimi je opravdu snadná. Výkon není velikostí nikterak omezen a navíc vypadají v každé místnosti prostě báječně.



¹ Snížení hluku o 5 DbA v porovnání běžného režimu s maximálním výkonem výparníku a kondenzátoru a „tichým režimem“. Měření se provádí v interní laboratoři v souladu s normou EN 12102.

² Potenciál ODP pro vyčerpání oxonu je 0 pro plyn R290.

SPIW309A3WF.1

Premium Range



- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A+++ / A++
- EER chlazení (W/W): 4,73
- COP ohřev (W/W): 4,2
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION
- rozměry IDU (mm): 905x270x265



SPIW312A3WF.1

Premium Range



- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A+++ / A++
- EER chlazení (W/W): 4,4
- COP ohřev (W/W): 3,9
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION
- rozměry IDU (mm): 905x270x265



SPIW312A2WF

Core+ range



- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W): 3,5
- COP ohřev (W): 3,9
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION
- rozměry IDU (mm): 905 × 270 × 210



SPIW309A2WF

Core+ range



- split klimatizace
- 6. SMYSL Live App - ovládání přes WIFI
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W/W): 3,54
- COP ohřev (W/W): 4,12
- hlučnost min: 24 dB
- filtr: HEPA + SILVER ION
- rozměry IDU (mm): 905×270×210



SPLIT KLIMATIZACE

SPIW 422/2

Core range



- split klimatizace
- GAS: R410A
- chladicí kapacita: 24000 BTUs
- technologie: Inverter
- Energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W/W): 3,32
- COP ohřev (W/W): 3,62
- Hlučnost: 59 dB
- Filtr: HEPA + Katechin
- Rozměry IDU (mm): 1173x315x238



SPIW 309L

Core range



- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W/W): 3,04
- COP ohřev (W/W): 3,86
- hlučnost: 23 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry IDU (mm): 818x270x217



SPIW 312L

Core range



- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W/W): 2,98
- COP ohřev (W/W): 3,61
- hlučnost: 23 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry IDU (mm): 818x270x217



SPIW 318L

Core range



- split klimatizace
- GAS: R32
- chladicí kapacita: 18000 BTUs
- technologie: Inverter
- energetická třída chlazení/ohřev: A++/A+
- EER chlazení (W/W): 3,25
- COP ohřev (W/W): 3,61
- hlučnost: 33 dB
- filtr: Active Carbon
- rozměry IDU(mm): 1002x315x238



PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACW29HP

Premium range



- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: chlazení a ohřev
- energetická třída chlazení/ohřev: A+/A+
- EER chlazení (W/W): 3,1
- COP ohřev (W/W): 2,8
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400



PACW212HP

Premium range



- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: chlazení a ohřev
- energetická třída chlazení/ohřev: A/A+
- EER chlazení (W/W): 2,6
- COP ohřev (W/W): 2,8
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400



PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACB29CO

Core range



- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: chlazení
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400



PACW29COL

Core range



- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem
- GAS: R290
- chladicí kapacita: 9000 BTUs
- technologie: chlazení
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400



PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PACW212CO

Core range



- přenosná klimatizace s dálkovým ovladačem
- GAS: R290
- chladičí kapacita: 12000 BTUs
- technologie: chlazení
- energetická třída: A
- EER chlazení (W/W): 2,6
- hlučnost: 64 dB
- filtr malý: HEPA
- rozměry (mm): 448x744x400



ODVLHČOVAČ VZDUCHU

DE 20 LWS0



- Inovativní a elegantní design
- 4 druhy odvlhčování: plynulé, automatické, tiché, suché
- Zobrazování okolní vlhkosti v reálném čase
- Funkce automatického spuštění
- Bezpečnostní zámek
- Indikace plné nádrže
- Odnímatelný a omyvatelný filtr
- Kapacita nádrže na vodu 4 l
- 3 různé úrovně rychlosti



Vždy s profesionálními výsledky.



Značka Wpro, zrozená na základě více než stoletých zkušeností a odborných znalostí výroby domácích spotřebičů společnosti Whirlpool, je profesionálním řešením pro všechny domácí spotřebiče. Wpro nabízí řadu specializovaných produktů, které byly navrženy tak, aby poskytovaly profesionální výsledky a které jsou vhodné pro všechny značky domácích spotřebičů.

Nabízíme

Profesionální výsledky

Wpro se zrodilo u profesionálů a proto naše výrobky nedělají žádný kompromis při dosahování profesionálních výsledků.

Zkušenosti

Wpro nabízí příslušenství vhodné pro velké i malé domácí spotřebiče, takže jsme schopni rozvíjet širokou škálu specializovaných produktů.

Univerzálnost

Wpro přípravky jsou vhodné pro všechny značky domácích spotřebičů.

Proč?

Všechny přípravky Wpro jsou schváleny předními výrobci spotřebičů, kteří se zaručují za jejich profesionalitu a výsledky. Před uvedením na trh jsou všechny kontrolovány a revidovány oddělením kvality, abychom si byli jistí, že poskytujeme našim zákazníkům tu nejlepší úroveň výkonu.



Příslušenství a čisticí přípravky Wpro

pro péči, údržbu a pohodu



SADA PRO VZDUCHOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ / OKEN PRO PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

Zvyšuje účinnost klimatizace, zabraňuje výměně vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostorem. Přizpůsobí se dveřím, oknům i posuvným dveřím z hliníku, dřeva a PVC. Snadná instalace a výměna pomocí suchého zipu. Kompatibilní se všemi značkami mobilních klimatizačních jednotek.

Obsahuje: 4 kusy a lepidlo na suchý zip.

12 NC / Comm. Code 484000008629 / CAK 002



UNIVERZÁLNÍ PRACHOVÝ FILTR PRO KLIMATIZACE A ČISTIČKY VZDUCHU 290×460 mm

Filtr je určen pro přenosné a split klimatizace. Ekologický filtr jen bez chlóru a pojivových pryskyřic, poskytuje ochranu proti alergii způsobené pylem, prachovým roztočům, prachovým částicím apod. Je vyroben z tepelně lepených syntetických vláken třídy G4. Návod k použití: Ořízněte na požadovanou velikost a vložte do prostoru pro nasávání vzduchu.

12 NC / Comm. Code 484000008643 / AFI 016



ČISTICÍ SPREJ S VŮNÍ 500 ml

Pomáhá odstranit nepříjemné pachy, které se mohou v klimatizaci objevit, zanechává příjemnou vůni.

12 NC / Comm. Code 484000008642 / ACS 016

Dostupné na dotaz (s českými popisky v Lozornu)

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool CR spol. s r.o.

Radlická 3201/14, Praha 5, 150 00