



 **INDESIT**

Vestavné
spotřebiče
2017/2018

 **INDESIT**

Whirlpool CR, spol. s r. o.
Radlická 3201/14
150 00 Praha 5

Infolinka: +420 840 11 13 13

Prague_Recepte@whirlpool.com
 www.facebook.com/IndesitCZ/
www.indesit.cz





Pro značku Indesit představuje domov místo pro harmonii a soužití. To je důvod, proč jsou všechny naše výrobky navrženy tak, aby byly nápomocny při každodenní činnosti a zároveň dotvářely jedinečnou rodinnou atmosféru.

S novou troubou Indesit je příprava speciálního menu lehčí než vás kdy napadlo, stačí pouze otočit ovládací knoflík trouby na správnou pozici. Mikrovlnná trouba se postará o rychlou přípravu jídla. A když je po večeři, tak ani hromada nádobí nikoho nezaskočí, protože myčka nádobí si poradí i s velkou náplní bez nutnosti ručního předmývání.

Indesit se stará o rodiny s dětmi a nabízí jim jednoduché a spolehlivé řešení pro spokojený život.



NAŠE SPOTŘEBIČE

SPOLEHLIVOST

Spotřebiče Indesit jsou navrženy tak, aby zajistily ten nejlepší výkon po dlouhou dobu. Jejich spolehlivost je postavena na základech 60leté zkušenosti a přísných interních testech kontroly kvality.

PRAKTIČNOST

Nabízíme inovativní a praktická řešení, která zjednoduší život: vaření jedním dotykem, snadné čištění trouby, mytí veškerého nádobí v myčce bez omezení. Intuitivní ovládání a funkce jsou přizpůsobeny veškerým požadavkům spotřebitelů, abychom dosáhli nejvyšší úrovně pohodlí bez zbytečných komplikací.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÝ DESIGN

Představujeme vám unikátní a vyvážený styl zaměřený na detaily: materiály, design a barvy vytvářejí příjemné estetické a stylistické sjednocení vhodné pro každou kuchyni. Praktické, intuitivní a ergonomické – to jsou spotřebiče Indesit odpovídající rodinným potřebám.



KAŽDODENNÍ PEČENÍ NEBYLO NIKDY TAK JEDNODUCHÉ

NOVÉ TROUBY

Indesit představuje novou generaci trub pro ty zákazníky, kteří chtějí péct s maximální lehkostí a se zaručenými výsledky. Jednoduchým otočením knoflíku připravíte všechny nejoblíbenější pokrmy s maximální dokonalostí. S troubou Indesit upečete více jídel najednou díky velké vnitřní kapacitě 71 litrů a víceúrovňovému pečení. Kromě toho jsou trouby vybaveny automatickým čištěním, které výrazně zjednoduší život.




Turn&Cook

PÉČT DOKÁŽE KAŽDÝ



Každý chce připravit jídlo s vynikajícími výsledky bez toho, aby se musel starat o nastavení správných parametrů pro pečení. Indesit vyvinul funkci Turn&Cook, která je založena na jednoduchosti a je ideální pro přípravu nejoblíbenějších pokrmů. Jednoduše stačí otočit knoflíkem trouby na vyznačený symbol a vložit do trouby jídlo připravené podle pokynů v knize s recepty. Program má přednastavené parametry a díky elektronické kontrole udržuje stabilní teplotu v celém prostoru. Jednoduché pečení pro každého s perfektním výsledkem už za jednu hodinu.



JEN JEDNO OTOČENÍ PRO RECEPT NA KAŽDÝ DEN

Jednoduchým nastavením funkce Turn&Cook lehce připravíte nejčastěji používané recepty a dosáhnete vynikajících výsledků: lasagne a zapečené těstoviny, pečínka, plněná zelenina, koláče a nebo dezerty... každodenní život se stává jednodušším a chutnějším.

PROGRAMY PRO USPOKOJENÍ VŠECH CHUTÍ



Turn & Cook

Automaticky nastavená ideální teplota a čas pečení pro celou škálu receptů, včetně masa, ryb, těstovin, zákusků a zeleniny.



Statický ohřev

Příprava libovolného jídla na jedné úrovni.



Víceúrovňové pečení

Příprava různých druhů jídla současně na 2 nebo 3 úrovních se stejnou teplotou pečení. Vůně a chutě jednoho jídla se nepřenášejí na druhé.



XL cooking

Pečení velkých kusů masa (kusy větší než 2,5 kg).



Pizza

Pečení různých typů a velikostí pizzy.



Gril

Grilování kuřecích plátků, klobás, gratinování zeleniny a nebo opékání chleba.



Gratinování

Pečení menších kusů masa - stehna, biftek, krůta.



Udržování v teple

Účinné vykynutí sladkého nebo slaného těsta.



Freasy Cook

Rychlá příprava balených mražených nebo předvařených jídel.



Eko horký vzduch

Pečení masa i plněných kusů masa na jedné úrovni.



Hydroclean

Díky působení páry snadno odstraníte špínu, zbytky jídel, ryb, těstovin, dezertů a zeleniny.



Konvenční pečení

Pečení masa nebo koláčů na jedné úrovni.



Rozmrazování

Rozmrazuje rovnoměrně a rychle mražené potraviny.



Spodní ohřev

Ideální volba, která pomůže ke zhnědnutí a propečení jídel ze spodní strany, pomalé pečení, zahuštění omáček a šťáv.

Click&Clean

JEDNODUŠE ÚŽASNÉ ŘEŠENÍ



1. Click – Zatlačte na vyznačené místo na liště.
2. Clean – Vyměňte sklo a vyčistěte ho.

HydroClean

SÍLA PÁRY



Působení páry, která se uvolňuje v průběhu tohoto speciálního čistícího cyklu s nízkou teplotou umožňuje lehké odstranění špíny a zbytků jídla. Stačí nalít 200 ml vody na dno trouby a zvolit funkci HydroClean, 35 minut a 90 °C. Po skončení cyklu nechte troubu 15 minut vychladnout a následně vnitřek vymyjte hadříkem.





VÁŠ SPOJENEC PRO RYCHLOST V KUCHYNI

NOVÉ MIKROVLNNÉ TROUBY

Nové mikrovlnné trouby Indesit dokonale doplňují trouby a jsou navrženy tak, aby mohly být instalovány ve všech moderních kuchyních a speciálně tam, kde je času na vaření opravdu velmi málo.

MIKROVLNNÁ TROUBY PRO VAŠÍ KUCHYNI

Model s kapacitou 22 litrů a velikostí talíře 25 cm optimálně využívá prostor v kuchyni. Mikrovlnná trouba může být umístěna nad troubu nebo díky hloubce jen 30 cm může být umístěna také do horní skříňky kuchyňské linky.

VŠECHNY ČINNOSTI JSOU ZOBRAZENY NA DISPLEJI


Mikrovlnné trouby Indesit jsou vybaveny LCD displejem s ikonkami, dotykovým ovládáním tlačítkem pro okamžité jednoduché ovládání, které vám umožní lehce nastavit programy vaření.



DoublePowerWave DVOJITÝ EMISNÍ SYSTÉM



Díky speciálnímu systému, který zdvojnásobuje emisi mikrovln v troubě, nové mikrovlnné trouby Indesit jsou ideální volbou pro vaření, ohřívání a rozmrazování. Žádná studená nebo převařená místa v jídle: zaručený rovnoměrný ohřev jako v tradiční troubě.



FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY



Start

pro ohřev nápojů a vody. Jedním stisknutím tlačítka bude trouba ohřívát jídlo 30 sekund s maximálním výkonem.



Mikrovlnný ohřev

pro ohřev a vaření jídel. Pro jídla s vysokým obsahem vody nastavte vyšší výkon, pro jídla s nízkým obsahem vody nízký výkon.



Gril

pro grilování a opékání masa, zapékání brambor a zeleniny.



Rozmrazování

zmrazených potravin podle potravinových tříd a hmotnosti nebo nastavením času.



Paměť

pro uložení oblíbeného programu.



Auto programy

pro přípravu jídla v potravinových třídách.

PRAKTICKÉ UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

Rozměry mikrovlnné trouby dovolují její instalaci

- nad troubu do vysoké skříňe
- nebo do závěsné skříňky kuchyňské linky s hloubkou 30 cm



HARMONICKÉ VAŘENÍ PRO KAŽDÝ DEN

NOVÉ VARNÉ DESKY

Každá kuchyně je jiná. Nové Indesit varné desky jsou schopny zvýšit hodnotu jakéhokoliv kuchyňského designu a zároveň vždy zabezpečit praktické řešení pro každodenní život.

Nové indukční varné desky nabízí moderní estetiku s osobitým zaměřením na flexibilitu a bezpečnost. Indesit varné desky dokonale ladí s troubou a ostatními spotřebiči.



 INDESIT



TIMER



INDUKCE: NOVÁ ZKUŠENOST PŘI VAŘENÍ



Design, rychlost, bezpečí, úspora, snadné čištění - to jsou hlavní atributy indukční varné desky v souladu s nejnovějšími trendy bydlení.


JAK PRACUJE

Mezi varnou deskou a kovovým dnem hrnce se aktivuje magnetické pole, které generuje energii měnící se na homogenní teplo, které ohřívá výhradně jen dno hrnce, nikoliv jeho okolí. Díky tomu, že není žádná energie rozptýlena mimo hrnec, je efektivně využita pro vaření.



DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Už žádné knoflíky na desce. Elegantní dotykové ovládání umožňuje přesně definovat varnou zónu a jednoduše dotykem prstu nastavit její výkon. Rychlé uvedení vody do bodu varu zabezpečí extra vysoký stupeň výkonu - Booster.



VYSOKÁ BEZPEČNOST

Indukční varné desky zabrání nebezpečí popálení se. Ohřev začíná pracovat jen tehdy, když se zjistí, že dno hrnce je z magnetické ocele, přičemž zbytek povrchu v okolí zóny je bezpečný s nízkou teplotou.

SKLOKERAMICKÉ DESKY


DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

sálavých sklokeramických desek umožňuje vybrat a nastavit výkon konkrétní zóny. Deska je vybavena dětskou pojistkou pro zamknutí ovládání a indikátorem zbytkového tepla, které zhasne po poklesu teploty na povrchu desky pod 60 °C.

DUÁLNÍ ZÓNA



Rychlý nárůst teploty varných zón zkracuje délku vaření na sklokeramických deskách. Dvojitá varná zóna zvyšuje flexibilitu varné plochy pro vaření v malých i velkých hrnců na jednom místě.



OCHRANA ZÓNY OVLÁDÁNÍ

Při náhodném přetečení vody nebo jiných tekutin z hrnce na prostor ovládání se deska automaticky vypne a zazní zvukový signál, který vás upozorní na danou skutečnost.

Na indukční a sálavé varné desce informuje bezpečnostní signál o zvýšené teplotě povrchu pro vaření. Signál se automaticky vypne, když teplota povrchu klesne pod 60 °C.

PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



STYL A FUNKCE NA DOSAH

Indesit splní všechny požadavky na design a funkčnost plynových varných desek. Na výběr jsou modely s kovovým nebo skleněným povrchem s extra výkonným hořákem pro rychlé a efektivní vaření.

KONTROLA PLAMENE

Plynové varné desky Indesit jsou synonymem pro maximální spolehlivost a vynikající výsledky vaření. Jsou navrženy tak, aby distribuce tepla zajišťovala rychlé a rovnoměrné vaření zároveň se snížila spotřeba energie.

HighPowerFlame A UNIVERZÁLNOST



Různý výkon a různé velikosti hořáků byly navrženy s cílem dosáhnout vynikajících výsledků vaření s maximální všestranností. HighPowerFlame je nová generace dvojkorunkového hořáku, který díky zvýšenému šíření plamene poskytuje přímé teplo a zvýšenou energetickou účinnost, tím zároveň i rychleji dosahuje bodu varu.



KDYŽ SE FUNKČNOST SNOUBÍ S BEZPEČNOSTÍ

Bezpečnost a funkčnost jsou hlavní cíle pro Indesit. To je i důvod, proč konstrukce varných desek byla vylepšená a nabízí velkou hladkou plochu bez zbytečných spojů a složitých tvarů, ve kterých se zachytávají nečistoty. Kovový povrch desky je z nerez, v nabídce jsou také modely s povrchem z tvrzeného skla, které se snadno čistí. Mřížky pro umístění hrnců jsou smaltované a nebo litinové a mohou se umývat v myčce.



ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ



Knoflíky jsou vybaveny integrovaným zapalováním hořáků, plamen zapálíte jednou rukou - stisknutím a otočením knoflíku do polohy jiskra - zapálení hořáků. V případě zhasnutí plamene se přívod plynu automaticky uzavře.



Modely desek s bočním ovládáním jsou vybavené tlačítkem pro zažehnutí plamene.





ČERSTVÝ VZDUCH PRO VAŠI KUCHYNI

NOVÉ ODSAVAČE PAR

Neodmyslitelný spotřebič varné zóny v kuchyni, který zachytává páry a výpary v průběhu vaření. Indesit nabízí širokou škálu odsavačů, které jsou navrženy tak, aby dosahovaly vysoké účinnosti a nabízely také styl a harmonii s celou kuchyní.



STYL A VLASTNOSTI: VAŠE VOLBA

Každý má v kuchyni své vlastní preference pokud jde o prostor a styl. Indesit nabízí odsavače par, jejichž cílem je uspokojit všechny potřeby: výkon i estetiku. V nabídce je komínový odsavač, závěsný, ale také vestavný ve skřínce. Odsavače mohou být připojeny do odsávacího potrubí a nebo se mohou využívat v recirkulačním režimu, tady odsátý vzduch je přefiltrován a vrácen zpět do místnosti. Všechny Indesit odsavače jsou vybaveny jednoduchým a intuitivním ovládním.

Plug&Play Click&Clean JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

Odsavače jsou navrženy tak, aby se jednoduše instalovaly a udržovaly. Se systémem Plug&Play stačí připevnit odsavač na vyhrazené místo a zapojit ho do zásuvky. Údržba je též jednoduchá: pomocí funkce hliníkové tukové filtry odepnete a po vyčištění umístíte zpět s jemným cvaknutím.

PERFEKTNÍ INSTALACE

Aby odsavač správně pracoval, je potřeba dodržet vzdálenost odsavače od varné desky. Pro plynovou desku platí vzdálenost 75 cm a pro sklokeramickou (indukční nebo sálavou) 65 cm. Odsávací roura by měla mít stejný průměr jako je na odsavači.

TŘI RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ

Indesit odsavače mají 3 různé nastavitelné rychlosti odsávání, které odpovídají různým úrovním výkonu motoru. Volitelná výkonnost se přizpůsobuje vašim potřebám.

ROZJASNĚNÁ ATMOSFÉRA

Osvětlení varné zóny odsavačem je navrženo tak, aby dopadající světlo vytvářelo příjemnou a komfortní atmosféru, bylo rozptýleno na celou plochu a tak vám ulehčilo vaření. Úsporné halogenové žárovky ušetří až o 20 % více energie v porovnání se standardními žárovkami.

TUKOVÉ FILTRY

Na zachytávání mastnoty pro ochranu vnitřních částí odsavače a motoru slouží tukové filtry. V závislosti na modelu jsou odsavače vybaveny buď hliníkovými nebo papírovými tukovými filtry. Hliníkové filtry je třeba pravidelně umývat, papírové filtry je třeba vyměnit podle pokynů o údržbě filtrů uvedených v návodu na použití.

ODSÁVÁNÍ V RECIRKULAČNÍM REŽIMU

Každý odsavač par může být připojen na odsávací potrubí, s odvodem odsátých par mimo místnost. V případě, že instalace odsavače nedovoluje jeho propojení na odsávací potrubí, může odsavač pracovat v recirkulačním režimu, ve kterém je odsávaný vzduch vhněný přes uhlíkový filtr zpět do místnosti. Filtry jsou dodávány na objednávku.



Ø 233 x 30 mm | type 48

wpro

Carbon filter
Filtre charbon antiodeurs
Filtro carbone anti-odore

Anti-odour
Antiodeurs
Anti-odore

Hygiene Plus
Hygiène renforcée
Igiene Plus

Self-extinguishing
indicator
Auto-extinguishable
Autoestinguibile

With saturation
indicator
Anti-saturation
Anti-saturazione

Recommended by
Recommandé par
Recomendado por

Whirlpool
Hotpoint
Bauknecht
Indesit
KitchenAid

PROSTOR A MYTÍ KAŽDÉHO NÁDOBÍ

NOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

Nové myčky nádobí eXtra nabízí větší prostor, více programů, aby splnily všechny potřeby zákazníků: větší variabilitu a větší úspory. Nové myčky nádobí Indesit účinně odstraní nečistoty bez předmytí a poradí si i s velkými hrnci. Pro mytí potřebují kratší čas a významně šetří energii a vodu. S myčkou nádobí Indesit se každodenní život stává mnohem příjemnějším.



eXtracyklus: **PRO JAKOUKOLIV NÁPLŇ**



Nová eXtra myčka nádobí už za 1 hodinu perfektně umyje všechno nádobí: od velkých kusů, přes talíře, pánve, skleničky i příbory. XL program je určený pro mytí velkého nádobí. Tento ideální spotřebič vám umožní rozloučit se jednou pro vždy s ručním mytím nádobí.

SPOTŘEBA POUHÝCH 9 LITRŮ, NE VÍCE


Při ručním mytí 14ti jídelních souprav obvykle spotřebujete od 80 do 100 litrů vody. Místo+++ toho myčka Indesit spotřebuje jen 9 litrů vody. Tohoto výsledku dosahuje díky novému hydraulickému systému, který optimalizuje rozvod vody, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání.

BEZ RUČNÍHO PŘEDMÝVÁNÍ

Intenzivní program pro silně znečištěné nádobí Eco a normální program mají předmývání zakomponováno v průběhu počátečních fází cyklu. Automatický program se senzorem sám vyhodnotí potřebu předmytí podle stupně znečištění vody a optimalizuje všechny parametry mytí. Když myčka ještě není plná, můžete nádobí jen opláchnout studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytků jídla na nádobí.

FLEXIBILNÍ VNITŘNÍ PROSTOR PRO MYTÍ ČEHOKOLIV

Už žádné omezení pro vaše nádobí. V myčce Indesit najdete prostor pro každé nádobí. Sklápěcí držáky talířů vytváří prostor pro hrnce a objemné nádoby, praktický košík na příbory můžete umístit na libovolné místo a nastavitelná výška horního koše zvětšuje prostor mezi koši pro hrnec vysoký až 53 cm. Praktické plastové držáky v horním koši poslouží jako opěrka pro skleničky s nožičkou, ale také jako polička pro ukládání šálků nebo delšího kuchyňského náčiní.



HORNÍ KOŠ

Sklápěcí držáky, nastavitelná výška, plný výsuv. Důležité konstrukční vlastnosti koše pro jeho maximální využití a bezpečné vkládání a vyndávání nádobí.

SPODNÍ KOŠ

Velký prostor pro bezpečné uložení talířů a nebo i extra velkých hrnců. Ve vybraných modelech je koš vybavený i košem na příbory.

KRATŠÍ ČAS S VYŠŠÍ VÝKONNOSTÍ

ÚZKÉ MYČKY NÁDOBÍ

Úsporné na prostor, štedré na kapacitu. Myčky nádobí umývají až 10 jídelních sad s maximální úsporou energie ve třídě A++ a spotřebou vody jen 9 litrů. Flexibilní vnitřní prostor se sklápěcími držáky, přenastavitelnou výškou koše a zásuvkou na příbory se přizpůsobí všem potřebám zákazníka.



BabyCare: —————

MAXIMÁLNÍ HYGIENA BEZ STRESU



Myčky nádobí Indesit s programem BabyCare jsou navrženy tak, aby zajistily maximální hygienu pro vaši rodinu a děti. Speciální cyklus, určený pro bezpečné mytí všech typů nádobí, odstraní až 99,9999 % * bakterií. Program trvá jen 100 minut a probíhá při teplotě až 72 °C.

MALÁ ZOO PRO NEJMENŠÍ

Díky exkluzivnímu podnosu Baby ZOO, který se umístí do horního koše, můžete tak bezpečně umýt nádobí určené pro děti a oddělit ho od ostatního nádobí, čímž pro něj získáte maximální bezpečnost a hygienu.

IDEÁLNÍ PROSTOR PRO KAŽDÉ NÁDOBÍ

Dětská ZOO je vybavena třemi samostatnými zónami, každá s ergonomickým, flexibilním a veselým prvkem. Slon a krokodýl jsou určeny na umístění dětských lahviček všech velikostí, opice je ideální na desinfekci hraček, zatímco palma je prostor pro dětské příbory. Po skončení mytí a sušení podnos jednoduše vyjměte z myčky a všechno dětské nádobí budete mít stále po ruce.



PROGRAMY A DOPORUČENÉ VOLBY



Auto normální/Auto intenzivní

Senzorový program pro mytí normálně nebo silně znečištěného nádobí.



Normální

Mytí běžně znečištěného nádobí.



Intenzivní

Intenzivní mytí silně znečištěného nádobí.



Denní

Program pro běžně znečištěné nádobí každý den. Program trvá 1 hodinu.



Sklo

Mytí křehkého nádobí.



Extra sušení

Závěrečný oplach probíhá při vyšší teplotě, delší čas sušení.



Posun startu

Funkce umožňuje odložit mytí a automaticky zapnout myčku, kdy vám to nejvíc vyhovuje.



Eco

Program pro běžně znečištěné nádobí v neekonomičtějším režimu. Referenční program.



Rychlý

Krátký 25 minutový program málo znečištěného nádobí.



Studený oplach

Krátký oplach nádobí před následným umýváním.



Extra

Program pro eXtra velké nádobí - hrnce, pánve, pekáče



Poloviční náplň

Mytí malého množství nádobí.



BabyCare

Speciální program pro desinfekci dětského nádobí při teplotě 72 °C.



Energetická třída A++.

Maximální účinnost s minimální spotřebou.

* Výsledky potvrzené externím zkušebním ústavem.



SVĚŽEST NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

NOVÉ CHLADNIČKY INDESIT

Indesit vestavné chladničky poskytují spolehlivost, odolnost, funkční a co nejlepší výkon s ohledem na životní prostředí a úspory energie.

ZDOKONALENÁ PŘIZPŮSOBIVOST

Nová kombinovaná chladnička Indesit je nejlepším řešením pro splnění všech potřeb rodiny, protože vám umožní snadno skladovat jídlo, udržet ho vždy čerstvé a dostupné. Díky vylepšené konstrukci chladnička nabízí velkou kapacitu chladicího prostoru a mrazničku s praktickými zásuvkami. Čistá kapacita skladovacího prostoru je až 275 litrů.

CIRKULACE CHLADNÉHO VZDUCHU



Vzduch se ochlazuje prouděním okolo zadní strany chladničky. Cirkulace vzduchu zachovává vlhkost a takto brání vysychání potravin. Též původní vnitřní teplota je rychleji obnovena pokaždé, když otevřete dveře chladničky.

PRO KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Chladnička je místo, které se v domácnosti využívá nejvíce. Slouží pro skladování potravin a uchovávání jejich čerstvosti. Naším cílem je poskytnout vám chladničku se zaměřením na funkčnost a prostor s možností nastavení skleněných polic, které umožňují výbornou viditelnost do všech koutů chladničky.



TEST ŽIVOTNOSTI

Chladničky Indesit jsou navrženy pro každodenní život s maximální životností a spolehlivostí. Závěsy dveří jsou podrobené zátěžovým testům, při kterých se simuluje otevírání dveří chladničky a mrazničky (100 000 a 300 000 otevření). Každá police má nosnost až 20 kg bez rizika deformací.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Poličky a zásuvky v chladničce a příčky ve dveřích jsou snadno vyjímatelné, a proto se dají i snadno umýt. Zásuvka na ovoce a zeleninu a přihrádky ve dveřích jsou vyrobeny z průhledných materiálů a v jednom kuse pro snadné čištění. Antibakteriální vnitřní povrch chladničky zabezpečuje její vnitřní čistotu.



LessFrost

MÉNĚ NÁMRAZY, VÍCE PROSTORU

Technologie LessFrost minimalizuje vznik námrazy na stěnách mrazničky. Mrazicí rošty jsou nahrazeny skleněnými poličkami, které jsou vyjímatelné a umožňují vytvořit ještě více místa v chladničce.

40 % VÍCE PROSTORU. VĚTŠÍ FLEXIBILITA.

Vnitřní prostory jsou nyní dvakrát větší než byly u předchozích modelů. Čistá kapacita chladničky je o 40% vyšší. Tři různé velikosti zásuvek vám umožní flexibilně využívat dostupný prostor. Navíc můžete odstraněním zásuvek získat ještě více prostoru pro uložení velkého balení jídel.





Vestavné spotřebiče

Uvedené ceny v katalogu jsou nezávazné doporučené ceny vč. DPH a recyklačního poplatku a mají pouze informativní charakter.
Informace o aktuálních cenách výrobků žádejte u vašeho prodejce.

TROUBY A MIKROVLNNÉ TROUBY

DOPORUČENÉ KOMBINACE



MWI 6211 IX



IFW 6841 JH IX




IFW 6844 C IX



IFW 6544 IX



IFW 6834 IX




Obj. kód: F102779

IFW 6841 JH IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- ♦ 11 programů + automatické programy
- ♦ **Turn&Cook** – přednastavené parametry vaření
- ♦ Ovládání pomocí zápusných knoflíků
- ♦ Oranžový grafický displej
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Víceúrovňové pečení
- ♦ **HydroClean** – čištění vnitřního prostoru pomocí páry
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký plech, 1 mělký plech, teleskopické výsuvy




Obj. kód: F102834

IFW 6844 C IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- ♦ 11 programů + automatické programy
- ♦ **Turn&Cook** – přednastavené parametry vaření
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Oranžový grafický displej
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Víceúrovňové pečení
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 hluboký plech, 1 mělký plech, katalytické panely




Obj. kód: F102888

IFW 6544 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s ventilátorem

- ♦ 8 programů + automatické programy
- ♦ **Turn&Cook** – přednastavené parametry vaření
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Oranžový grafický displej
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech, 1 hluboký plech

TROUBY




Obj. kód: F102743

IFW 6834 IX

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- ♦ 8 programů + automatické programy
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Mechanický časovač
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Víceúrovňové pečení
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech, 1 hluboký plech




Obj. kód: F102889

IFW 6834 WH

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- ♦ 8 programů + automatické programy
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Mechanický časovač
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Víceúrovňové pečení
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: bílé sklo
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech



Obj. kód: F102744

IFW 6834 BL

Samostatná horkovzdušná trouba s kruhovým topným tělesem

- ♦ 8 programů + automatické programy
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Mechanický časovač
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Víceúrovňové pečení
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: černé sklo
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech



Obj. kód: F102781

IFW 6230 IX

Samostatná statická trouba

- ♦ 4 programy
- ♦ Ovládání pomocí otočných knoflíků
- ♦ Mechanický časovač
- ♦ Dvojitá celoskleněná dvířka
- ♦ Vnitřní objem 71 litrů
- ♦ **Click&Clean** – snadné čištění dvířek
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 595 x 595 x 551 mm
- ♦ Příslušenství: 1 rošt, 1 mělký plech



Obj. kód: F102699

MWI 6211 IX

Multifunkční mikrovlnná trouba

- ◆ JetStart, Rozmrazování
- ◆ Ovládání pomocí tlačítek
- ◆ Oranžový grafický displej
- ◆ Vnitřní objem 22 litrů
- ◆ Výkon mikrovln: 750 W
- ◆ Dveře s bezpečnostní mřížkou
- ◆ Lakovaný interiér
- ◆ Otvírání dvířek do boku
- ◆ Provedení: nerez
- ◆ Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- ◆ Příslušenství: otočný talíř



Obj. kód: F102857

MWI 122.2 X

Multifunkční mikrovlnná trouba s grilem

- ◆ Jet Start, Rozmrazování, Gril
- ◆ Ovládání pomocí otočného knoflíku a tlačítek
- ◆ Oranžový grafický displej
- ◆ Vnitřní objem 20 litrů
- ◆ Výkon mikrovln/grilu: 800/1000 W
- ◆ Dveře s bezpečnostní mřížkou
- ◆ Lakovaný interiér
- ◆ Otvírání dvířek do boku
- ◆ Provedení: nerez
- ◆ Rozměry (v x š x h): 382 x 595 x 320 mm
- ◆ Příslušenství: otočný talíř, grilovací rošt

VARNÉ DESKY



6990
Kč



Obj. kód: F104087

VIA 640.1 C

Indukční sklokeramická varná deska

- ♦ 4 varné plotny
- ♦ Booster pro každou plotnu
- ♦ Dotykové ovládání vpředu
- ♦ Příkon: 7,2 kW
- ♦ Provedení: rovné hrany
- ♦ Kontrolky zbytkového tepla
- ♦ Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
- ♦ Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~

♦ Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.



6990
Kč



Obj. kód: F104098

VIA 630 XS C

Indukční sklokeramická varná deska

- ♦ 3 varné plotny
- ♦ Dotykové ovládání vpředu
- ♦ Příkon: 5,1 kW
- ♦ Provedení: rovné hrany
- ♦ Kontrolky zbytkového tepla
- ♦ Rozměry (v x š x h): 52 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
- ♦ Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~

♦ Pozn. Používat hrnce s feromagnetickým dnem.



4990
Kč




Obj. kód: F104300

RI 261 X

Sklokeramická varná deska

- ♦ 4 varné plotny, z toho jedna **dvojitá**
- ♦ Dotykové ovládání vpředu
- ♦ Příkon: 6,2 kW
- ♦ Provedení: nerezový rámeček
- ♦ Kontrolky zbytkového tepla
- ♦ Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
- ♦ Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~



3990
Kč



Obj. kód: F104269

RI 161 C

Sklokeramická varná deska

- ♦ 4 varné plotny
- ♦ Dotykové ovládání vpředu
- ♦ Příkon: 6,2 kW
- ♦ Provedení: rovné hrany
- ♦ Kontrolky zbytkového tepla
- ♦ Rozměry (v x š x h): 46 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro zabudování (š x h): 560 x 490 mm
- ♦ Doporučené připojení k el. síti: 400V 3N ~



4990 Kč

Obj. kód: F100632



5490 Kč

Obj. kód: F100635

PR 642 I(BK) EE / PR 642 I(WH) EE

Plynové varné desky s povrchem z tvrzeného skla

- ♦ 4 plynové hořáky
- ♦ Integrované elektrické zapalování
- ♦ Bezpečnostní ventily hořáků
- ♦ Maximální výkon hořáků 7,3 kW
- ♦ Provedení: černé sklo (BK), bílé sklo (WH)
- ♦ Rozměry (v x š x h): 44 x 600 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro vestavbu (š x h): 555 x 475 mm



3990 Kč

Obj. kód: F100649

THP 641 W/IX/I EE

Plynová varná deska s nerezovým povrchem

- ♦ 4 plynové hořáky, z toho 1 dvojkorunkový hořák
- ♦ Integrované elektrické zapalování
- ♦ Bezpečnostní ventily hořáků
- ♦ 2 litinové mřížky
- ♦ Maximální výkon hořáků 7,8 kW
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 51 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 480 mm



3290 Kč

Obj. kód: F101205

THP 642 IX/I EE

Plynová varná deska s nerezovým povrchem

- ♦ 4 plynové hořáky
- ♦ Integrované elektrické zapalování
- ♦ Bezpečnostní ventily hořáků
- ♦ 2 smaltované mřížky
- ♦ Maximální výkon hořáků 7,8 kW
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Rozměry (v x š x h): 51 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 480 mm



2990 Kč

Obj. kód: F100517



2990 Kč

Obj. kód: F102202



2990 Kč

Obj. kód: F100512

PAAI 642 /IX/I EE PAA 642 /I(BK) EE PAA 642 /I(WH) EE

Plynové varné desky s kovovým povrchem

- ♦ 4 plynové hořáky
- ♦ Integrované elektrické zapalování
- ♦ Bezpečnostní ventily hořáků
- ♦ 2 smaltované mřížky
- ♦ Maximální výkon hořáků 7,8 kW
- ♦ Provedení: nerez (IX), černá (BK), bílá (WH)
- ♦ Rozměry (v x š x h): 33 x 580 x 510 mm
- ♦ Rozměry pro vestavbu (š x h): 560 x 475 mm

ODSAVAČE PAR



Obj. kód: F095061

IHPC 6.5 AM X

Komínový odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon: 175 W
- ♦ Hlučnost od 47 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 256 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Průměr odtahové roury: 150 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 870-590 x 600 x 400 mm
- ♦ Příslušenství: 2 hliníkové filtry
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



Obj. kód: F095059

IHPC 6.4 AM X

Komínový odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon: 180 W
- ♦ Hlučnost od 53 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 288 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 halogenovými žárovkami
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Průměr odtahové roury: 150 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 870-590 x 600 x 400 mm
- ♦ Příslušenství: 2 hliníkové filtry
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci CHF 57 (2 ks v balení)



Obj. kód: F088214

H 461 IX.1

Výsuvný odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon: 100 W
- ♦ Hlučnost od 46 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 145 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 žárovkami
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Průměr odtahové roury: 120 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 180 x 598 x 300 mm
- ♦ Příslušenství: 2 hliníkové filtry
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AKB 000-1 (2 ks v balení)



Obj. kód: F103813

1790
Kč

ISLK 66 AS X

Závěsný odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon motoru: 115 W
- ♦ Hlučnost od 48 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 95 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 žárovkami
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Průměr odtahové roury: 125 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 132 x 599 x 510 mm
- ♦ Příslušenství: papírový tukový filtr
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1



Obj. kód: F103828

1490
Kč

ISLK 66 AS W

Závěsný odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon motoru: 115 W
- ♦ Hlučnost od 48 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 95 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 žárovkami
- ♦ Provedení: bílá
- ♦ Průměr odtahové roury: 125 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 132 x 599 x 510 mm
- ♦ Příslušenství: papírový tukový filtr
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1



Obj. kód: F103862

1690
Kč

ISLK 56 AS X

Závěsný odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon motoru: 115 W
- ♦ Hlučnost od 48 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 95 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 žárovkami
- ♦ Provedení: nerez
- ♦ Průměr odtahové roury: 125 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 132 x 499 x 510 mm
- ♦ Příslušenství: papírový tukový filtr
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1



Obj. kód: F103820

1390
Kč

ISLK 56 AS W

Závěsný odsavač par

- ♦ 1 motor, 3 stupně výkonu odsávání
- ♦ Příkon motoru: 115 W
- ♦ Hlučnost od 48 dB
- ♦ Kapacita odsávání od 95 m³/h
- ♦ Osvětlení 2 žárovkami
- ♦ Provedení: bílá
- ♦ Průměr odtahové roury: 125 mm
- ♦ Rozměry (v x š x h): 132 x 499 x 510 mm
- ♦ Příslušenství: papírový tukový filtr
- ♦ Možno dokoupit uhlíkový filtr pro recirkulaci AMC 037-1

MYČKY NÁDOBÍ



Obj. kód: F083255

DIFP 28T9 A EU

Myčka nádobí – šířka 60 cm

- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ 2 senzory + 6 programů
- ♦ Kapacita 14 sad nádobí
- ♦ Košík na příbory v dolním koši
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 265 kWh/2520 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- ♦ Hlučnost: 42 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm



Obj. kód: F105233

DIFP 8T94 Z

Myčka nádobí – šířka 60 cm

- ♦ Program BabyCare – dezinfekční program
- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ 8 programů
- ♦ Kapacita 14 sad nádobí
- ♦ Košík na příbory v dolním koši
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 265 kWh/2520 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 l
- ♦ Hlučnost: 44 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm



BabyCare



Obj. kód: F084314

DIF 14B1 A EU

Myčka nádobí – šířka 60 cm

- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ 4 programy
- ♦ Kapacita 13 sad nádobí
- ♦ Košík na příbory v dolním koši
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 295 kWh/3080 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 1,0 kWh/11 l
- ♦ Hlučnost: 49 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 595 x 570 mm

MYČKY NÁDOBÍ

 **INDESIT**



Obj. kód: F105530

DISR 57H96 Z

Myčka nádobí
– šířka 45 cm



BabyCare

- ♦ Program BabyCare – dezinfekční program
- ♦ 5 programů + 2 senzory
- ♦ Kapacita 10 sad nádobí
- ♦ Košík na příbory v dolním koši
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 211 kWh/2520 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,7 kWh/9 l
- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ Hlučnost: 46 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm



Obj. kód: F086771

DISR 57M94 CA EU

Myčka nádobí – šířka 45 cm



- ♦ 2 senzory + 5 programů
- ♦ Kapacita 10 sad nádobí
- ♦ Posuvná odkládací plocha na příbory
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 211 kWh/2520 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,7 kWh/9 l
- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ Hlučnost: 44 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm



Obj. kód: F086770

DISR 57M19 CA EU

Myčka nádobí – šířka 45 cm



- ♦ 7 programů
- ♦ Kapacita 10 sad nádobí
- ♦ Posuvná odkládací plocha na příbory
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 237 kWh/2800 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,8 kWh/10 l
- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ Hlučnost: 49 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm



Obj. kód: F086839

DISR 16M19 A EU

Myčka nádobí – šířka 45 cm

- ♦ 6 programů
- ♦ Kapacita 10 sad nádobí
- ♦ Košík na příbory v dolním koši
- ♦ Spotřeba energie/vody za rok: 237 kWh/2800 l
- ♦ Spotřeba energie/vody za cyklus: 0,8 kWh/10 l
- ♦ Systém proti přetečení Aquastop
- ♦ Hlučnost: 49 dB
- ♦ Rozměry (v x š x h): 820 x 445 x 555 mm

CHLADNIČKY



Obj. kód: F093230

B 18 A1 D/I

Kombinovaná
chladnička



- ♦ Mechanické ovládání
- ♦ **Technologie LessFrost** – méně časně odmrazování
- ♦ Využitelný objem chlad/mraz: 195/80 l
- ♦ Spotřeba energie za rok: 299 kWh
- ♦ Hlučnost: 35 dB
- ♦ Klimatická třída: SN-T
- ♦ Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- ♦ Uchytení dekorativních dveří pomocí kolejniček



Obj. kód: F100925

INSZ 1801 AA

Jednodveřová
chladnička
s výparníkem



- ♦ Elektronické ovládání
- ♦ Využitelný objem chlad/mraz: 262/30 l
- ♦ Spotřeba energie za rok: 280 kWh
- ♦ Kapacita mrazení: 3 kg/24 hod.
- ♦ Hlučnost: 35 dB
- ♦ Klimatická třída: SN-T
- ♦ Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm
- ♦ Uchytení dekorativních dveří pomocí kolejniček



Obj. kód: F100926

INS 1801 AA



Jednodveřová
monoklimatická
chladnička




- ♦ Elektronické ovládání
- ♦ Využitelný objem: 318 l
- ♦ Spotřeba energie za rok: 147 kWh
- ♦ Hlučnost: 35 dB
- ♦ Klimatická třída: SN-T
- ♦ Rozměry (v x š x h): 1770 x 540 x 555 mm
- ♦ Uchytení dekorativních dveří pomocí kolejniček

TECHNICKÉ NÁKRESY


IFW 6841 IFW 6834
 IFW 6844 IFW 6230
 IFW 6544



MWI 6211




MWI 122.2




TECHNICKÉ NÁKRESY


VIA 640.1
VIA 630




THP 641
THP 642




PAA 642




RI 161 C
RI 261 X




IHPC 6.4 AM




IHPC 6.5




H 461




ISLK 56




ISLK 66




DISR 57M94
DISR 57M19
DISR 16M19
DISR 57H96



DIFP 28T9
DIF 14B1
DISP 8T94



B 18



INSZ 1801 AA
INS 1801 AA

